

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

ECM-image

#### Werkorderinformatie

Werkorder	<b>WO-20201109-113732</b>
Naam klant:	<b>Smitma Venlo</b>
Opmerking van de monteur	<b>Motor 2</b>
Status	<b>Goed</b>
Motornummer	<b>21944867</b>
Voertuig-ID	<b>1320.0083</b>
Voertuigmerk	<b>WIRTGEN</b>
Voertuigeenheidsnummer	
Kilometerteller voertuig	<b>Verreden afstand invoeren</b>

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo



#### Image-informatie

Datum	<b>09-nov-2020 11:43:24</b>
Bestandslocatie	<b>C:\Intellect\INSITE\WorkOrders\I-20201109-114324325</b>
Opmerking van de monteur	
ECM	<b>CM850</b>
Status	<b>Good</b>

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Audittrail

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

## Audittrail


Recordnummer	Gereedschapsnaam	Gereedschap-ID	Gebruikerstype	Gebruikers-ID	ECM-tijd (aan-tijd)	Werkelijke tijd ECM
		Code	Beschrijving			
QSC8.3 [-] CM850(CM2850)						
[-] CM850						
[-] 1	INSITE	806200572901	Software	0000DD17EC48	003131:41:32	Niet van toepassing
		027	Storingscodes resetten			
[-] 2	Manta	04060000CEC0	Software	000000000000	000000:05:24	Niet van toepassing
		030	Kalibratie downloaden			
[-] 3	Unknown	000000000000	Unknown	000000000000	000000:00:00	Niet van toepassing
[-] 4	Unknown	000000000000	Unknown	000000000000	000000:00:00	Niet van toepassing

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Bedrijfscyclus bekijken



Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken


INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Parameter	Waarde	Eenheid
Piekkoppel bij toerental	1356	N*m
Piekkoppel toerental	1500	TPM
Opgegeven vermogen bij toerental	280	pk
Opgegeven vermogen toerental	2100	TPM
Resterend aantal uren schema 1	466:07:19	hh:mm:ss
Totale tijd schema 1	33:52:41	hh:mm:ss
Starttijd schema 1	2008:28:55	hh:mm:ss

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo



Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken


INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Parameter	Waarde	Eenheid
Piekkoppel bij toerental	1356	N*m
Piekkoppel toerental	1500	TPM
Opgegeven vermogen bij toerental	280	pk
Opgegeven vermogen toerental	2100	TPM
Resterend aantal uren schema 2	00:00:00	hh:mm:ss
Totale tijd schema 2	500:00:00	hh:mm:ss
Starttijd schema 2	1506:22:02	hh:mm:ss

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo





Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Bedrijfscyclus bekijken

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo


Parameter	Waarde	Eenheid
Piekkoppel bij toerental	1356	N*m
Piekkoppel toerental	1500	TPM
Opgegeven vermogen bij toerental	280	pk
Opgegeven vermogen toerental	2100	TPM
Totale tijd langetermijnschema	2033:52:41	hh:mm:ss
Starttijd langetermijnschema	00:00:00	hh:mm:ss

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Brandstofverbruikcontrole

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

## Brandstofverbruikcontrole



Brandstofverbruikcontrole

Motorserienummer:21944867

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062

Klanteenheidsnummer:

Bedrijfsnaam:Cummins Inc.

Werkordernaam:WO-20201109-113732

ECM-imagenaam:I-20201109-114324325

Naam klant:Smitma Venlo

Parameter	Waarde	Eenheden
Actuele brandstofdoorstroomsnelheid	0,0	l/h
Uur korte termijn	2042	h
Langetermijnbrandstofdoorstroomsnelheid	21,7	l/h

	ECM-beveiliging met meerdere niveaus
Motorserienummer:21944867	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Klanteenheidsnummer:	Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
Werkordernaam:WO-20201109-113732	ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
	Naam klant:Smitma Venlo

#### ECM-beveiliging met meerdere niveaus

Wachtwoord	Waarde
Hoofdeenheid Password	Gedeactiveerd
Wijzigen Password	Gedeactiveerd
Reset Password	Gedeactiveerd
OEM Password	Gedeactiveerd

Motorserienummer:21944867  
Klantenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

## Funcities en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

### Funcities en parameters

Funcities en parameters	
<input type="checkbox"/>	QSC8.3 CM850(CM2850)
<input type="checkbox"/>	CM850
<input type="checkbox"/>	Systeem-ID en gegevensplaatje
<input type="checkbox"/>	ECM-informatie
	ECM-naam
	Onderdeelnummer ECM
	Serienummer ECM
<input type="checkbox"/>	Kalibratie-informatie
	ECM-code
	Fase kalibratiesoftware
	Optie DO
	Optie SC
	Overige opties
	Tijd-/datumstempel kalibratie
<input type="checkbox"/>	Klantinformatie
	Klantenheidsnummer
	Naam klant
	Plaats klant
<input type="checkbox"/>	Motorgegevens
	Fabricagedatum motor
	Motormerk
	Motormodel

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
CM850	
4921776	
34181210	
W90913.00	
10010014	
92224	
98698	
041609071907	
BBBBBBBBBB	
Customer Name**	
BBBBBBBBBBBBBBBB	
030810	
CMMNS	
*****	

Funcities en parameters	
	Motornummer
<input type="checkbox"/>	Systeem informatie
	Af geregeld toerental
	Brandstofcode
	Lijst met belangrijke onderdelen
	Opgegeven vermogen bij toerental
	Opgegeven vermogen toerental
	Piekkoppel bij toerental
	Piekkoppel toerental
<input type="checkbox"/>	Voertuig/OEM-informatie
	Jaar voertuig of apparatuur
	Model OEM-voertuig of -apparatuur
	OEM-naam
	Voertuigidentificatienummer of Apparatuurserienummer
<input type="checkbox"/>	Afstelbaar laag stationair toerental
	Laag stationair toerental
	Schakelaar afstelling laag stationair toerental
<input type="checkbox"/>	Bandslijtagecorrectie
	Bandenmaat
	Nieuwe banden geïnstalleerd
	Verwachte bandlevensduur
	Verwachte procentuele wijziging in bandmaat
<input type="checkbox"/>	Bron voertuigsnelheid
	Aantal tanden uitgaande as transmissie

























Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
21944867	
2100	TPM
90329	
8627	
280	pk
2100	TPM
1356	N*m
1500	TPM
BBBBBBBBBB	
6CTAA8.3CE	
WIRTGEN	
BBBBBBBBBBBBBBBBBB BB	
Inschakelen	
800	TPM
Inschakelen	
Inschakelen	
275	omw/km
Nee	
80450	km
15	procent
Inschakelen	
16	



Funcities en parameters	
	Bandenmaat
	Maximaal motortoerental zonder bron voertuigsnelheid
	Type sensor voertuigsnelheid
	Verhouding van de achteras
	Cruisecontrol
	Cruisecontrol motortoerental
	Dubbele uitgangen op basis van waargenomen parameters
	Extern gaspedaal of externe gashendel
	Extra vermogen
	Gasbedieningsopties
	Dubbele gasbediening
	Geschakelde alternatieve regeling laag stationair toerental
	Geschakelde P-graad
	Schakelaartype alternatieve P-graad
	Breekpunt 1
	Isochroon breekpunttoerental
	P-graad bij maximale gasklepopening
	P-graad bij minimale gasklepopening
	Procent
	Toerental
	Breekpunt 2
	Isochroon breekpunttoerental
	P-graad bij maximale gasklepopening
	P-graad bij minimale gasklepopening

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
275	omw/km
3000	TPM
Geen	
16,61	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Tweestandenschakelaar	
2279	TPM
7	procent
0	procent
7	procent
2130	TPM
2100	TPM
0	procent
0	procent

Funcities en parameters	
	Procent
	Toerental
	Inlaatluchtverwarming
<input type="checkbox"/>	J1939-besturingen
	J1939-service resetten
	J1939-uitschakeling resetten
	J1939-uitzending stoppen toegestaan
<input type="checkbox"/>	Motorbeveiliging
	Uitschakeling
	Motorkoelvloeistofniveausensor
<input type="checkbox"/>	Motoroliedruksensor
	Motorremregeling
<input type="checkbox"/>	Nabehandeling
	<input type="checkbox"/> Dieseldeeltjesfilter
	Onderhoudswaarschuwingsfunctie
<input type="checkbox"/>	Primair gaspedaal of primaire gashendel
	Optie primaire gaspedaal of -hendel
<input type="checkbox"/>	Regeling tussentoerental
	Geschakeld ingesteld toerental 1
	Geschakeld ingesteld toerental 2
	Geschakeld ingesteld toerental 3
	P-graad
	Variabele snelheid
<input type="checkbox"/>	Ritinformatie

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
0	procent
2100	TPM
Inschakelen	
Inschakelen	
Inschakelen	
Inschakelen	
Inschakelen	
Inschakelen	
Inschakelen	
Uitschakelen	
Niet geïnstalleerd	
Inschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Geen	
Inschakelen	
1800	TPM
1600	TPM
1400	TPM
0	procent
Uitschakelen	
Inschakelen	























Funcities en parameters	
	Offset ECM-tijd
	Offset motortijd
<input type="checkbox"/>	SAE J1939-multiplexfunctie
	Aan/uit-schakelaar cruisecontrol
<input type="checkbox"/>	Aan-/uit-schakelaar hulpapparatuuregelaar
	Bronadres
	Discrete ingang 1 hulpapparatuur
	Drukschakelaar airconditioning
	Extern gaspedaal of externe gashendel
<input type="checkbox"/>	Handmatige deactivering uitschakeling motorbeveiliging
	Bronadres
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem
	Bronadres
	Schakelaar 1 tussentoerentalregeling
	Schakelaar 2 tussentoerentalregeling
	Schakelaar 3 tussentoerentalregeling
	Schakelaar alternatief stationair toerental
	Schakelaar bedrijfsrem
<input type="checkbox"/>	Schakelaar cruisecontrol motortoerental AAN
	Bronadres
	Schakelaar diagnosetestmodus
	Schakelaar externe gaspedaal of -hendel
	Schakelaar Instellen/Hervatten cruisecontrol
<input type="checkbox"/>	Schakelaar Instellen/Hervatten cruisecontrol motortoerental

Motorserienummer:21944867  
 Klantenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
000000	UUUUUU
000000	UUUUUU
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	
0 - Motor 1	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	
17 - Cruisecontrol	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	

Funcities en parameters	
	Bronadres
	Schakelaar koppelingspedaalstand
	Schakelaar overbrengingsverhouding achteras
	Bronadres
	Schakelaar stationairafstelling
	Schakelaar uitschakeling hulpapparatuur
	Bronadres
	Schakelaar variabel toerental tussentoerentalregeling
	Bronadres
	Schakelaar ventilatorregeling
	Bronadres
	Schakelaar verhogen/verlagen stationair toerental
	Schakelaar verhoging/verlaging tussentoerentalregeling
	Schakelaar voor selectie alternatieve P-graad
	Stand gaspedaal of -hendel
	Schakelaar bedrijfsrem
	Schakelaar koppelingspedaalstand
	Sensor voor water in brandstof
	Snelheidsbegrenzer
	Bovenste P-graad snelheidsbegrenzer
	Maximale voertuigsnelheid
	Maximale voertuigsnelheid gasbediening
	Onderste P-graad snelheidsbegrenzer
	Spanning van elektrisch systeem

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Functies en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
254 - Nuladres	
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Uitschakelen	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Niet-gedefinieerd	
254 - Nuladres	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Is geïnstalleerd.	
Is geïnstalleerd.	
Inschakelen	
0	km/h
112	km/h
112	km/h
0	km/h



Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

## Funcities en parameters

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Funcities en parameters	
	Spanning van elektrisch systeem
<input type="checkbox"/>	Type regelaar
	Type regelaar
	Uitschakeling na stationair draaien
<input type="checkbox"/>	Ventilatorregeling
	Logica ventilatorregeling
	Ingang drukschakelaar airconditioning
	Schakelaar ventilatorregeling
<input type="checkbox"/>	Variabele ventilatorsnelheid

Functies en parameters

Motorserienummer:21944867

Klanteenheidsnummer:

Werkordernaam:WO-20201109-113732

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062

Bedrijfsnaam:Cummins Inc.

ECM-imagenaam:I-20201109-114324325

Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
24 V	
Variabel toerental 1	
Uitschakelen	
Inschakelen	
0 Volt Aan	
Uitschakelen	
Inschakelen	
Aan/Uit	

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

#### Gegevenscontroles

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

#### Gegevenscontroles

.

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Gegevenscontroles

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

Waarde	Eenheden
850	bar
0,00	mA
50,0	V
Uit	
Aan	
100	procent
13317	
13286	
24,9	V
0,0	l/h
99,6	kPa
0	procent
0	procent
Motorstop	
0,00	l/h
0	
0	
0	
0,0	mg/slag
Uit	
003131:42:32	UUUUUU:MM:SS
10010014	
275	omw/km
-1	bar
0,00	mA
24,6	V
0	procent
0	TPM
0	km
Geen	
Uit	
Uit	
-2,0	kPa
1	
29,6	°C
Niet-gedefinieerd	
Normaal	
4,9	kPa
0	TPM
Primair	
002042:32:34	UUUUUU:MM:SS
-339	N*m
Uitschakelen	
0	procent
0	procent
Uit	
Uit	
Uit	
Neutraal	

Motorserienummer:21944867  
Klanteenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

Gegevenscontroles

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Gegevenscontroles

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

Waarde	Eenheden
Aan	
Aan	
Aan	
Ingedrukt	
Ingedrukt	
n.v.t.	
Uit	
Breekpunt 1	
0,50	V
1,25	V
1,19	V
4,00	V
0,88	V
0,63	V
2,63	V
Aan	
Open	
Uit	
Uit	
Inactief	
Uit	
Gestopt	
Uit	
Inactief	
0,0	mA
Juist	
37,7	°C
Geen puls	
Hoge ingangsspanning	
Geen puls	
Hoge ingangsspanning	
Binnen bereik	
Geen water waargenomen	
010546:47:47	UUUUUU:MM:SS
Variabele snelheid	
Analoog	
Uit	
Uit	
4,80	V
Niet van toepassing	

Motorserienummer:21944867	Motorbeveiliging	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Klanteenheidsnummer:		Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
Werkordernaam:WO-20201109-113732		ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
		Naam klant:Smitma Venlo

Motorbeveiliging

Beschrijving	Storingscode	Optreden
Geen gegevens beschikbaar		

Motorserienummer:21944867	Motorbeveiliging	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Klanteenheidsnummer:		Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
Werkordernaam:WO-20201109-113732		ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
		Naam klant:Smitma Venlo

Waarde	Duur	ECM-tijd (tijd ingeschakeld contact)	Werkelijke tijd ECM



Motorbeveiligingsinstelling

Onderdrukking reductie motorbeveiliging				Deactiveren	
Kanaal	Koppelreductie	Storingscode	Type reductie	Drempel	
Temperatuur motorkoelvloeistof	Activeren	0146	Ernst	107,2 °C	
Motoroliedruk	Activeren	0143	Tijd	tpm	Oliedruk
				0	55.2 kPa
				590	55.2 kPa
				600	55.2 kPa
				1200	172.4 kPa
				1600	220.6 kPa
				2500	289.6 kPa
Motorkoelvloeistof niveau	Activeren	0235	Tijd	Laag	
Luchttemperatuur inlaatspruitstuk	Activeren	0488	Ernst	93,3 °C	
Discrete ingang hulpapparatuur	Activeren	2195	Tijd	UIT	

Vertraging voorafgaand aan reductie	Uitschakeling koppel op basis van tijd	Tijd voor knipperend lampje	Tijd voorafgaand aan knipperen van lampje vanwege uitschakeling koppel
5 s	Niet-gedefinieerd	30 s	Niet-gedefinieerd
5 s	Activeren	30 s	10 s
20 s	Activeren	30 s	3 s
5 s	Niet-gedefinieerd	30 s	Niet-gedefinieerd
10 s	Activeren	20 s	0 s

Onderdrukking reductie motorbeveiliging				Deactiveren	
Kanaal	Toerentalreduc e	Storingscode	Type reductie	Drempel	
Temperatuur motorkoelvloeistof	Activeren	0151	Tijd	112,8 °C	
Motoroliedruk	Activeren	0415	Tijd	tpm	Oliedruk
				0	41.4 kPa
				590	41.4 kPa
				600	41.4 kPa
				1200	117.2 kPa
				1600	206.8 kPa
				2500	206.8 kPa
Luchttemperatuur inlaatspruitstuk	Activeren	0155	Tijd	112,8 °C	
Motorovertoeren	Activeren	0234	Tijd	3000 TPM	

Motorbeveiligingsinstelling

Motorserienummer:21944867

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062

Klanteenheidsnummer:

Bedrijfsnaam:Cummins Inc.

Werkordernaam:WO-20201109-113732

ECM-imagenaam:I-20201109-114324325

Naam klant:Smitma Venlo

Vertraging voorafgaand aan reductie	Uitschakeling toerental op basis van tijd	Tijd voor knipperend lampje	Tijd voorafgaand aan knipperen van lampje vanwege uitschakeling toerental
5 s	Activeren	30 s	10 s
5 s	Activeren	30 s	10 s
5 s	Activeren	30 s	30 s
1 s	Niet-gedefinieerd	Niet-gedefinieerd	Niet-gedefinieerd

	Motorbeveiligingsinstelling	
Motorserienummer:21944867	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062	
Klanteenheidsnummer:	Bedrijfsnaam:Cummins Inc.	
Werkordernaam:WO-20201109-113732	ECM-imagenaam:I-20201109-114324325	
	Naam klant:Smitma Venlo	

Onderdrukking reductie motorbeveiliging		
Kanaal	Uitschakeling op basis van ernst	Drempel
Temperatuur motorkoelvloeistof	Activeren	112,8 °C
Luchttemperatuur inlaatspruitstuk	Activeren	112,8 °C

Motorbeveiligingsinstelling

Motorserienummer:21944867

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062

Klanteenheidsnummer:

Bedrijfsnaam:Cummins Inc.

Werkordernaam:WO-20201109-113732

ECM-imagenaam:I-20201109-114324325

Naam klant:Smitma Venlo

Deactiveren	
Drempel	Tijd voor knipperend lampje
112,8 °C	30 s
112,8 °C	30 s

Opmerking van de monteur  
Motorserienummer:21944867 INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Klanteenheidsnummer: Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
Werkordernaam:WO-20201109-113732 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

Opmerking van de monteur

Beschrijving	Motor 2
--------------	---------

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Ritinformatie

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

## Ritinformatie

Naam	ECM-waarde
<b>QSC8.3 CM850(CM2850)</b>	
<b>CM850</b>	
<b>Alle ritten (cumulatief)</b>	
<b>Gebruikte brandstof</b>	
Gebruikte brandstof	44333,6
In stationair gebruikte brandstof	0,1
Voor rijden gebruikte brandstof	44333,9
<b>Overig</b>	
Aantal resets tijdens rit	0
Gemiddeld motortoerental	1354
Gemiddeld vermogen voor rijden	134
Gemiddelde motorbelasting	45,0
Handmatige deactivering uitschakeling motorbeveiliging	0
Maximaal motortoerental	2269
<b>Tijd</b>	
Bedrijfstijd onder volle belasting	001546:30:38
ECM-tijd (tijd ingeschakeld contact)	003131:42:32
Motordraaitijd	002042:32:34
Rijtijd	002028:28:56
Stationairtijd	000014:19:26
<b>Rit sinds laatste reset</b>	
<b>Gebruikte brandstof</b>	
Gebruikte brandstof	44334,0
Gemiddelde brandstofdoorstroomsnelheid	21,7
In stationair gebruikte brandstof	0,1
<b>Overig</b>	
Aantal uitschakelingen na stationair draaien	0
Contactslotcycli	13060
Deactiveringen aantal uitschakelingen na stationair draaien	0
Gemiddeld motortoerental	1354
Gemiddelde motorbelasting	45,0
Handmatige deactivering uitschakeling motorbeveiliging	0
Maximaal motortoerental	2269
<b>Tijd</b>	
Bedrijfstijd onder volle belasting	001546:59:20
ECM-tijd	003115:55:30
Motordraaitijd	002042:28:33
Percentage tijd in stationair tijdens rit	0,7
Stationairtijd	000014:19:26
Tijd motorbeveiliging gereduceerd	000000:00:00
<b>Rit sinds laatste reset - rijden (voertuigsnellheid &gt; 0)</b>	
<b>Gebruikte brandstof</b>	
Voor rijden gebruikte brandstof	44333,9
<b>Overig</b>	
Gemiddeld motortoerental voor rijden	1356
Gemiddeld vermogen voor rijden	134
Gemiddelde belasting voor rijden	45,5
<b>Tijd</b>	
Rijtijd	002028:28:56



Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

Ritinformatie

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

Eenheden
I
I
I
TPM
pk
procent
TPM
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
I
I/h
I
TPM
procent
TPM
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
procent
UUUUUU:MM:SS
UUUUUU:MM:SS
I
TPM
pk
procent
UUUUUU:MM:SS

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

#### Storingscodes

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

#### Storingscodes

Storingscode	Status	Aantal	Lamp
	Storingsparameters	Eerste	Laatste
<input type="checkbox"/> CM850	ECM-tijd (tijd ingeschakeld contact)	003131:42:32	
	Motoruren	002042:32:34	
	Contactuitschakelingen	13317	

Motorserienummer:21944867  
 Klanteenheidsnummer:  
 Werkordernaam:WO-20201109-113732

# Storingscodes

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
 Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
 ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
 Naam klant:Smitma Venlo

Beschrijving	PID	SID	J1587 FMI	J1939 FMI	SPN
Eenheden					
UUUUUU:MM:SS					
UUUUUU:MM:SS					

Motorserienummer:21944867	Storingsmomentopname	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Klanteenheidsnummer:		Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
Werkordernaam:WO-20201109-113732		ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
		Naam klant:Smitma Venlo

Storingsmomentopname

Storingscode	Status	Aantal	Lamp
	Storingsparameters	Eerste	Laatste
<input type="checkbox"/> CM850	ECM-tijd (tijd ingeschakeld contact)	003131:42:32	
	Motoruren	002042:32:34	
	Contactuitschakelingen	13317	

Motorserienummer:21944867	Storingsmomentopname	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Klanteenheidsnummer:		Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
Werkordernaam:WO-20201109-113732		ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
		Naam klant:Smitma Venlo

Beschrijving	PID	SID	J1587 FMI	J1939 FMI	SPN
Eenheden					
UUUUUU:MM:SS					
UUUUUU:MM:SS					

Motorserienummer:21944867  
Klantenheidsnummer:  
Werkordernaam:WO-20201109-113732

#### Systeem-ID en gegevensplaatje

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062  
Bedrijfsnaam:Cummins Inc.  
ECM-imagenaam:I-20201109-114324325  
Naam klant:Smitma Venlo

#### Systeem-ID en gegevensplaatje

Functies en parameters	
<input type="checkbox"/>	QSC8.3 CM850(CM2850)
<input type="checkbox"/>	CM850
<input type="checkbox"/>	Systeem-ID en gegevensplaatje
<input type="checkbox"/>	ECM-informatie
	ECM-naam
	Onderdeelnummer ECM
	Serienummer ECM
<input type="checkbox"/>	Kalibratie-informatie
	ECM-code
	Fase kalibratiesoftware
	Optie DO
	Optie SC
	Overige opties
	Tijd-/datumstempel kalibratie
<input type="checkbox"/>	Klantinformatie
	Klantenheidsnummer
	Naam klant
	Plaats klant
<input type="checkbox"/>	Motorgegevens
	Fabricagedatum motor
	Motormerk
	Motormodel

Motorserienummer:21944867	Systeem-ID en gegevensplaatje
Klanteenheidsnummer:	INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062
Werkordernaam:WO-20201109-113732	Bedrijfsnaam:Cummins Inc.
	ECM-imagenaam:I-20201109-114324325
	Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
CM850	
4921776	
34181210	
W90913.00	
10010014	
92224	
98698	
041609071907	
BBBBBBBBBB	
Customer Name**	
BBBBBBBBBBBBBBBB	
030810	
CMMNS	
*****	

Functies en parameters	
	Motornummer
<input type="checkbox"/>	Systeem informatie
	Af geregeld toerental
	Brandstofcode
	Lijst met belangrijke onderdelen
	Opgegeven vermogen bij toerental
	Opgegeven vermogen toerental
	Piekkoppel bij toerental
	Piekkoppel toerental
<input type="checkbox"/>	Voertuig/OEM-informatie
	Jaar voertuig of apparatuur
	Model OEM-voertuig of -apparatuur
	OEM-naam
	Voertuigidentificatienummer of Apparatuurserienummer



## Systeem-ID en gegevensplaatje

Motorserienummer:21944867

INSITE - 8.6.2.57 / Datapack 8.6.20062

Klanteenheidsnummer:

Bedrijfsnaam:Cummins Inc.

Werkordernaam:WO-20201109-113732

ECM-imagenaam:I-20201109-114324325

Naam klant:Smitma Venlo

ECM-waarde	Eenheden
21944867	
2100	TPM
90329	
8627	
280	pk
2100	TPM
1356	N*m
1500	TPM
BBBBBBBBBB	
6CTAA8.3CE	
WIRTGEN	
BBBBBBBBBBBBBBBBBB BB	